








KUNSTAHL
EXPERT IN CONSTRUCTION












Profilbezeichnung	Profilbeschreibung (Beispielmaße in mm)	Wand Stärke (mm)	Gewicht (kg/lfm)
 Flachstangen	 Lieferlänge bis 10 m	2,0	0,058
 Rechteckrohre	 Lieferlänge bis 10 m	1,5	0,234
 Rundrohre	 Lieferlänge bis 10 m	1,0	0,063
 T-Profile	 Lieferlänge bis 10 m	2,0	0,162
 U-Profile	 Lieferlänge bis 10 m	1,5	0,116

Trapezbleche für Dach- und Wandverkleidungen

C1.2



Profilbezeichnung	Profilbeschreibung (Beispielmaße in mm)	Wand Stärke (mm)	Gewicht (kg/lfm)
 Vierkantrohre	 <p>Lieferlänge bis 10 m</p>	1,5	0,234
 Winkel-Profile	 <p>Lieferlänge bis 10 m</p>	1,5	0,167
 Z-Profile	 <p>Lieferlänge bis 10 m</p>	2,0	0,323
 Tropf-Profile 45	 <p>Lieferlänge bis 10 m</p>		
 Tropf-Profile 65	 <p>Lieferlänge bis 10 m</p>		

Auch eloxiert erhältlich, individuelle Maße und Anfertigung auf Anfrage